

Schutzstopfen und Schutzkappen / Daten- und Maßtabelle

Protective plugs and protective caps / Data and dimension table

Die Daten- und Maßtabelle nimmt Bezug auf die im Katalog dargestellten Schutzstopfen und Schutzkappen.

The data and dimension table refers to the protective plugs and protective caps shown in the catalogue.

Anfragen bitte an Boryszew Formenbau Deutschland GmbH, Fabrikstraße 16, 02692 Doberschau

Please send your request to Boryszew Formenbau Deutschland GmbH, Fabrikstraße 16, 02692 Doberschau, Germany

e-mail: kunststoff@wedo-formenbau.de, Tel.: 0049 3591 315 0



Art.-Nr.	Bezeichnung	Außen- gewinde	für Rohr- Ø mm	↓								Verpackungs-Einheit				
				D mm	d mm	d1 mm	H mm	h mm	K mm	a mm	b mm	je Btl.	je Sack	Sack Gew. kg		
20110	TL-4-035			3,5	2,5					6,3	5,5			1.000	100.000	6,3
20301	TL-552			4,1	2,5					8,0	6,2			1.000	25.000	7,5
20111	TL-4-044			4,4	3,0					6,3	6,5			1.000	100.000	6,7
20050	TL-2-200			5,0	3,0					8,0	17,5			1.000	30.000	19,0
20428	TL-690			5,1	3,9		12,2			7,0				1.000	50.000	10,0
20112	TL-4-052			5,2	3,8					7,3	7,2			1.000	100.000	11,5
20204	TL-8-055			5,5						5,0	12,0			1.000	70.000	16,5
20205	TL-8-060			6,0						5,0	12,5			1.000	60.000	17,0
20113	TL-4-062			6,2	4,8					7,5	8,2			1.000	100.000	15,0
20871	TL-4-062			6,2	4,8					7,5	8,2			1.000	100.000	15,0
20051	TL-2-201			6,3	4,6					4,0	12,5			1.000	50.000	15,0
20206	TL-8-065			6,5						5,0	13,0			1.000	50.000	15,0
20052	TL-2-202			6,7	4,7					8,0	19,0			1.000	25.000	19,2
20305	TL-558			6,7	4,7					8,0	13,0			1.000	20.000	8,0
20207	TL-8-070			7,0						6,0	14,0			1.000	50.000	13,5
20109	TL-4-071			7,1	5,5					9,5	9,3					
20053	TL-2-203			7,2	5,2					9,0	13,0			1.000	40.000	16,0
20750	M8I			7,2	5,2					15,0	17,0			1.000	20.000	16,0
20114	TL-4-073			7,3	5,7					9,5	9,3			1.000	60.000	14,5
20915	TL-4-073			7,3	5,7					9,5	9,3			1.000	60.000	14,5
20208	TL-8-075			7,5						6,0	15,5			1.000	40.000	12,5
20209	TL-8-080			8,0						6,0	14,5			1.000	35.000	12,0
20739	S3I			8,1	6,1					15,0	21,0			1.000	15.000	13,5
20299	TL-550			8,2	6,0					9,0	9,0			1.000	50.000	15,0
20251	TL-2			8,3	6,0					9,5	17,3			1.000	25.000	9,0
20210	TL-8-085			8,5						6,0	15,5			1.000	30.000	12,0
20115	TL-4-088			8,8	7,4					9,5	11,0			1.000	40.000	10,5
20394	TL-656			8,8	7,4		9,6			8,0	15,0			1.000	20.000	7,5
20878	TL-4-088			8,8	7,4					9,5	11,0			1.000	40.000	10,5
20720	St1			8,9	6,5					13,0	15,0			1.000	15.000	8,0
20211	TL-8-090			9,0						6,0	16,5			1.000	30.000	11,8
21079	TL-8-090			9,0						6,0	16,5			1.000	30.000	11,8
20751	M10I			9,2	7,2					15,0	19,0			1.000	15.000	15,0
20116	TL-4-093			9,3	7,8					9,5	11,3			1.000	40.000	12,0
20250	TL-1			9,3	7,5					9,5	11,0			1.000	30.000	9,0
20400	TL-662			9,3	7,8		9,6			7,7	15,0			1.000	30.000	9,0
20790	M10x1			9,3						6,5	19,6			1.000	20.000	12,2
20874	TL-4-093			9,3	7,8					9,5	11,3			1.000	40.000	12,0
20880	TL-4-093			9,3	7,8					9,5	11,3			1.000	40.000	12,0
20212	TL-8-095			9,5						6,0	16,0			1.000	30.000	11,8
20775	M8A			9,5	7,5					15,0	20,0			1.000	15.000	14,0
20346	TL-607			9,6	8,0					6,0	13,3			1.000	25.000	7,5
20054	TL-2-204			10,0	7,5					12,0	13,0			1.000	25.000	12,5
20055	TL-2-205			10,0	7,3					20,0	13,0			1.000	20.000	15,5
20213	TL-8-100			10,0						6,0	17,0			1.000	30.000	13,2
20253	TL-4			10,0	7,8					9,5	13,3			1.000	30.000	19,5
20740	S4I			10,0	8,0					15,0	23,0			1.000	12.000	15,0
20117	TL-4-105			10,5	9,0					9,8	12,7			1.000	30.000	10,4
20214	TL-8-105			10,5						7,0	17,5			1.000	25.000	12,5
20980	TL-4-105			10,5	9,0					9,8	12,7			1.000	30.000	10,4
20118	TL-4-109			10,9	9,0					9,8	13,0			1.000	30.000	10,4
20163	TL-5-109			10,9						9,0	20,0			1.000	20.000	18,0
20445	TL-707			10,9	8,9					6,0	14,0					
20924	TL-4-109			10,9	9,0					9,8	13,0			1.000	30.000	10,4
21063	TL-4-109			10,9	9,0					9,8	13,0			1.000	30.000	10,4
21082	TL-4-109			10,9	9,0					9,8	13,0			1.000	30.000	10,4
20056	TL-2-206			11,0	8,0					20,0	14,0			1.000	15.000	14,6
20215	TL-8-110			11,0						7,0	18,0			1.000	20.000	10,0

Schutzstopfen und Schutzkappen / Daten- und Maßtabelle

Protective plugs and protective caps / Data and dimension table

Die Daten- und Maßtabelle nimmt Bezug auf die im Katalog dargestellten Schutzstopfen und Schutzkappen.

The data and dimension table refers to the protective plugs and protective caps shown in the catalogue.

Anfragen bitte an Boryszew Formenbau Deutschland GmbH, Fabrikstraße 16, 02692 Doberschau

Please send your request to Boryszew Formenbau Deutschland GmbH, Fabrikstraße 16, 02692 Doberschau, Germany

e-mail: kunststoff@wedo-formenbau.de, Tel.: 0049 3591 315 0



Art.-Nr.	Bezeichnung	Außen- gewinde	für Rohr- \varnothing mm	↓								Verpackungs-Einheit				
				D mm	d mm	d1 mm	H mm	h mm	K mm	a mm	b mm	je Btl.	je Sack	Sack Gew. kg		
20252	TL-3			11,0	8,6					9,5	13,0			1.000	20.000	10,0
20791	M12x1,5			11,0						6,8	21,6			1.000	18.000	13,7
20752	M12l			11,2	9,2					15,0	21,0			1.000	10.000	12,0
20057	TL-2-207			11,4	9,0					13,0	14,5			1.000	20.000	13,5
20216	TL-8-115			11,5						7,0	18,5			1.000	20.000	10,0
20393	TL-655			11,5	9,8					8,0	21,5			1.000	20.000	12,7
20776	M10A			11,5	9,5					15,0	22,0			1.000	12.000	13,8
20741	S5l			11,6	9,6					15,0	24,5			1.000	10.000	7,5
20255	TL-6			11,7	9,0					9,5	15,2			1.000	15.000	12,0
20119	TL-4-119			11,9	9,7					9,5	14,4			1.000	25.000	13,0
20340	TL-601			11,9	9,0					5,0	15,2			1.000	35.000	17,5
20395	TL-657			11,9	9,7		9,6			7,5	19,0			1.000	20.000	11,5
21078	TL-4-119			11,9	9,7					9,5	14,4			1.000	25.000	13,0
20217	TL-8-120			12,0						7,0	19,0			1.000	20.000	10,0
20388	TL-650			12,0	10,0					12,0	15,0			1.000	15.000	12,0
20721	St2			12,0	9,9					13,0	20,0			1.000	15.000	11,0
20058	TL-2-208			12,2	9,0					20,0	15,0			1.000	12.000	15,9
20120	TL-4-124			12,4	10,9					9,8	14,5			1.000	25.000	13,0
21035	TL-4-124			12,4	10,9					9,5	14,5			1.000	25.000	13,0
21070	TL-4-124			12,4	10,9					9,8	14,5			1.000	25.000	13,0
20218	TL-8-125			12,5						8,0	20,0			1.000	20.000	10,5
20753	M14l			12,5	10,5					15,0	23,0			1.000	6.000	8,0
20765	S4A			12,6	10,6					15,0	23,0			1.000	8.000	10,5
20421	TL-684			12,7			5,9			23,3						
20121	TL-4-128			12,8	11,3					9,5	15,0			1.000	20.000	9,0
20402	TL-664			12,8	11,3		11,2			9,2	20,0			1.000	20.000	14,0
20886	TL-4-128			12,8	11,3					9,5	15,0			1.000	20.000	9,0
20164	TL-5-129			12,9						9,0	22,0			1.000	15.000	15,0
20219	TL-8-130			13,0						8,0	20,5			1.000	20.000	10,5
20254	TL-5			13,0	9,7					9,5	15,0			1.000	16.000	13,0
20742	S6l			13,0	11,0					15,0	26,0			1.000	8.000	12,0
20792	M14x1,5			13,0						6,7	23,6			1.000	14.000	10,7
20059	TL-2-209			13,2	10,7					14,0	16,0			1.000	12.000	12,5
20122	TL-4-133			13,3	11,8					9,5	15,5			1.000	20.000	9,7
20868	TL-4-133			13,3	11,8					9,5	15,5			1.000	20.000	9,7
20889	TL-4-133			13,3	11,8					9,5	15,5			1.000	20.000	9,7
20890	TL-4-133			13,3	11,8					9,5	15,5			1.000	20.000	9,7
21043	TL-4-133			13,3	11,8					9,5	15,5			1.000	20.000	9,7
35247	TL-4-133			13,3	11,8					9,5	15,5			1.000	20.000	9,7
35249	TL-4-133			13,3	11,8					9,5	17,5					
nicht vergeben	TL-4-133			13,3	11,8					9,5	17,5					
20220	TL-8-135			13,5						8,0	20,5			1.000	16.000	10,7
20363	TL-625			13,5	11,5					9,0	15,0			1.000	20.000	14,0
20777	M12A			13,5	11,5					15,0	24,0			1.000	8.000	11,0
20257	TL-8			13,6	11,3					9,5	17,3			1.000	15.000	10,5
20221	TL-8-140			14,0						8,0	21,5			1.000	16.000	11,3
nicht vergeben	TL-681			14,0	11,0					15,2	23,5					
20660	NW-5			14,1	12,1	5,7				5,0						
20766	S5A			14,2	12,2					15,0	24,5			1.000	8.000	11,0
20060	TL-2-210			14,3	12,0					12,0	17,0			1.000	15.000	12,5
20123	TL-4-143			14,4	12,7					9,5	16,5			1.000	18.000	10,0
20188	TL-7-128	R1/4"		14,5	12,8					18,0						
20222	TL-8-145			14,5						8,0	21,5			1.000	15.000	10,7
20754	M16l			14,5	12,5					15,0	25,0			1.000	7.000	11,3
20786	M16l			14,5	12,5					15,0	25,0			1.000	7.000	11,3
20249	TL-7neu			14,7	11,7					9,5	16,0			1.000	15.000	18,8
20256	TL-7alt			14,7	11,7					9,5	17,0			1.000	15.000	18,8
20551	TL-7			14,7	11,7					9,5	17,0			1.000	15.000	18,8

Schutzstopfen und Schutzkappen / Daten- und Maßtabelle

Protective plugs and protective caps / Data and dimension table

Die Daten- und Maßtabelle nimmt Bezug auf die im Katalog dargestellten Schutzstopfen und Schutzkappen.

The data and dimension table refers to the protective plugs and protective caps shown in the catalogue.

Anfragen bitte an Boryszew Formenbau Deutschland GmbH, Fabrikstraße 16, 02692 Doberschau

Please send your request to Boryszew Formenbau Deutschland GmbH, Fabrikstraße 16, 02692 Doberschau, Germany

e-mail: kunststoff@wedo-formenbau.de, Tel.: 0049 3591 315 0



Art.-Nr.	Bezeichnung	Außen- gewinde	für Rohr- \emptyset mm	↓								Verpackungs-Einheit				
				D mm	d mm	d1 mm	H mm	h mm	K mm	a mm	b mm	je Btl.	je Sack	Sack Gew. kg		
20124	TL-4-149			14,9	13,3					9,5	17,0			1.000	18.000	10,5
20165	TL-5-149			14,9						9,0	24,0			1.000	10.000	11,0
21037	TL-4-149			14,9	13,3					9,5	17,0			1.000	18.000	10,5
21081	TL-4-149			14,9	13,3					9,5	17,0			1.000	18.000	10,5
20223	TL-8-150			15,0						9,0	22,5			1.000	15.000	10,0
20258	TL-9			15,0	12,5					9,5	19,2			1.000	15.000	21,0
20661	NW-6			15,0	13,1	6,6				5,0						
21066	TL-8-150			15,0						9,0	22,5			1.000	15.000	10,0
20793	M16x1,5			15,1						7,0	25,6			1.000	12.000	12,2
20799	M16x1,5			15,1						7,0	25,6			1.000	12.000	12,2
20125	TL-4-152			15,2	13,6					10,0	17,5			1.000	16.000	8,8
20396	TL-658			15,2	13,6		11,2			9,2	23,0			1.000	15.000	10,5
21072	TL-4-152			15,2	13,6					10,0	17,5			1.000	16.000	8,8
20061	TL-2-211			15,3	13,0					13,0	18,0			1.000	12.000	11,9
20224	TL-8-155			15,5						9,0	23,0			1.000	12.000	11,0
20273	TL-53			15,5	12,6					9,5	17,2			1.000	16.000	16,0
20778	M14A			15,5	13,5					15,0	26,0			1.000	7.000	11,0
20126	TL-4-158			15,8	14,2					9,5	18,0			1.000	15.000	9,5
20767	S6A			15,8	13,8					15,0	26,0			1.000	6.000	9,0
21126	TL-4-158			15,8	14,2					9,5	18,0			1.000	15.000	9,5
20225	TL-8-160			16,0						9,0	23,0			1.000	12.000	10,3
20062	TL-2-212			16,3	14,0					13,0	19,0			1.000	10.000	10,0
20127	TL-4-163			16,3	14,5					9,5	18,5			1.000	15.000	10,0
20866	TL-4-163			16,3	14,5					9,5	18,5			1.000	15.000	10,0
nicht vergeben	TL-4-163			16,3	14,5					9,5	18,5			1.000	15.000	10,0
20226	TL-8-165			16,5						9,0	24,0			1.000	12.000	10,0
20755	M18I			16,5	13,5					15,0	31,0			1.000	5.000	12,7
20128	TL-4-169			16,9	14,6					9,5	19,0			1.000	15.000	12,3
20166	TL-5-169			16,9						9,0	26,0			1.000	10.000	12,0
20404	TL-666			16,9	15,1		11,8			9,0	24,0			1.000	15.000	12,0
20227	TL-8-170			17,0						9,0	25,5			1.000	10.000	8,5
20662	NW-8			17,0	15,1	8,7				5,0						
20794	M18x1,5			17,1						7,0	27,6			1.000	10.000	11,5
20129	TL-4-172			17,2	15,4					10,0	19,3			1.000	12.000	10,0
20261	TL-12			17,2	14,4					9,5	19,4			1.000	10.000	9,0
20228	TL-8-175			17,5						9,0	24,5			1.000	10.000	9,8
20743	S8I			17,5	14,5					17,0	32,0			1.000	4.000	11,4
20779	M16A			17,5	15,5					15,0	28,0			1.000	6.000	10,2
20130	TL-4-178			17,8	16,0					9,5	20,0			1.000	12.000	9,3
20901	TL-4-178			17,8	16,0					9,5	20,0			1.000	12.000	
20189	TL-7-163	R3/8"		18,0	16,3					18,0				1.000	8.000	6,0
20229	TL-8-180			18,0						10,0	25,0			1.000	8.000	8,0
20722	St3			18,0	16,2					20,0	30,0			1.000	4.000	7,3
nicht vergeben	TL-640			18,2			14,0				17,8					
20131	TL-4-183			18,3	16,5					9,5	20,5			1.000	12.000	10,8
20914	TL-4-183			18,3	16,5					9,5	20,5			1.000	12.000	10,8
20063	TL-2-213			18,4	16,0					17,0	21,0			1.000	6.000	10,0
20230	TL-8-185			18,5						10,0	26,0			1.000	8.000	8,0
20756	M20I			18,5	15,5					15,0	33,0			1.000	4.000	10,0
20132	TL-4-188			18,8	17,0					10,0	21,0			1.000	12.000	9,2
20259	TL-10			18,8	15,7					9,5	21,2			1.000	1.000	12,0
20167	TL-5-189			18,9						9,0	28,0			1.000	8.000	12,8
20231	TL-8-190			19,0						10,0	26,5			1.000	8.000	8,0
20262	TL-13			19,0	16,3					9,5	23,2			1.000	10.000	15,0
20064	TL-2-214			19,3	17,0					13,0	22,0			1.000	8.000	8,8
20133	TL-4-193			19,3	17,4					9,5	21,5			1.000	10.000	9,2
20296	TL-545			19,3	17,0					20,0	22,4			1.000	4.000	7,5
20397	TL-659			19,3	17,4		11,3			9,0	27,0			1.000	7.000	7,7

Schutzstopfen und Schutzkappen / Daten- und Maßtabelle

Protective plugs and protective caps / Data and dimension table

Die Daten- und Maßtabelle nimmt Bezug auf die im Katalog dargestellten Schutzstopfen und Schutzkappen.

The data and dimension table refers to the protective plugs and protective caps shown in the catalogue.

Anfragen bitte an Boryszew Formenbau Deutschland GmbH, Fabrikstraße 16, 02692 Doberschau

Please send your request to Boryszew Formenbau Deutschland GmbH, Fabrikstraße 16, 02692 Doberschau, Germany

e-mail: kunststoff@wedo-formenbau.de, Tel.: 0049 3591 315 0



Art.-Nr.	Bezeichnung	Außen- gewinde	für Rohr- Ø mm	↓								Verpackungs-Einheit			
				D mm	d mm	d1 mm	H mm	h mm	K mm	a mm	b mm	je Btl.	je Sack	Sack Gew. kg	
20650	NW-10			19,3	17,2	10,7		7,0							
20651	NW-10			19,3	17,2	10,7		7,0							
20663	NW-10			19,3	17,2	10,7		7,0							
20202	TL-8-195			19,5				10,0	28,0				1.000	7.000	7,5
20232	TL-8-195			19,5				10,0	27,0				1.000	7.000	7,5
20600	Str1			19,5	16,7		30,0								
20274	TL-55			19,6	16,8			9,0	24,7				1.000	10.000	13,5
20134	TL-4-200			20,0	18,1			9,5	22,0				1.000	10.000	9,4
20233	TL-8-200			20,0				10,0	27,5				1.000	7.000	9,5
21075	TL-8-200			20,0				10,0	27,5				1.000	7.000	9,5
20405	TL-667			20,1	19,0		11,5	9,0	28,0				1.000	10.000	15,5
20744	S10I			20,4	17,5			20,0	40,0				500	2.500	10,0
20723	St4			20,5	18,0			20,0	32,0				1.000	4.000	10,8
20757	M22I			20,5	17,5			20,0	35,0				1.000	4.000	12,0
20780	M18A			20,5	17,5			15,0	35,0				1.000	4.000	7,2
20065	TL-2-215			20,8	18,0			15,0	23,7				1.000	6.000	10,0
20168	TL-5-209			20,9				9,0	30,0				1.000	6.000	11,4
20234	TL-8-210			21,0				10,0	28,5				1.000	8.000	9,7
20795	M22x1,5			21,2				8,0	32,6				500	10.000	15,5
nicht vergeben	TL-56			21,2	18,8			9,2	24,3				1.000	10.000	
20135	TL-4-209			21,4	19,0			9,5	23,0				1.000	9.000	9,9
20136	TL-4-214			21,4	19,5			9,8	23,5				1.000	8.000	8,9
20883	TL-4-209			21,4	19,0			9,5	23,0				1.000	9.000	9,9
20768	S8A			21,6	18,6			17,0	32,0				1.000	3.000	8,0
20367	TL-622			21,7	18,7			8,0	25,0				1.000	10.000	15,0
20235	TL-8-220			22,0				10,0	29,2				1.000	6.000	7,7
20664	NW-12			22,0	20,2	14,0		7,0							
20724	St5			22,0	19,0			23,0	34,0				500	2.500	8,0
20137	TL-4-225			22,5	20,0			17,0	24,5				1.000	4.000	8,0
20269	TL-28			22,5	19,7			12,0	24,4				1.000	8.000	19,2
20287	TL-526			22,5	20,4			20,0	26,1				1.000	3.000	6,3
20758	M24I			22,5	19,5			20,0	37,0				1.000	2.000	8,0
20781	M20A			22,5	19,5			15,0	38,0				1.000	3.000	9,5
20269	M20x1,5-A			22,5	19,7			12,0	24,4				1.000	8.000	19,2
21029	TL-4-225			22,5	20,0			17,0	24,5				1.000	4.000	8,0
20138	TL-4-228			22,8	20,8			10,8	25,0				1.000	7.000	10,5
20066	TL-2-216			22,9	19,5			13,1	25,3				1.000	6.000	11,8
20236	TL-8-230			23,0				15,0	30,5				1.000	4.000	7,3
nicht vergeben	TL-4-288-B			23,2	20,3			9,0	25,0				1.000	3.000	10,0
21064	TL-4-228			23,3	20,8			9,0	25,0				1.000	7.000	10,5
20139	TL-4-234			23,4	21,4			9,5	25,5				1.000	7.000	8,8
20725	St6			23,5	21,2			25,0	34,0				500	2.500	9,0
20601	Str2			23,7	20,8		30,0								
20067	TL-2-217			23,8	21,3			13,0	26,5				1.000	5.000	9,5
20190	TL-7-208	R1/2"		23,8	20,8			22,0					1.000	4.000	9,0
20237	TL-8-240			24,0				15,3	31,5				1.000	4.000	7,5
20270	TL-30			24,0	21,5			16,5	26,0						
20270	M22x1,5-A			24,0	21,5			16,5	26,0						
20068	TL-2-218			24,2	21,2			20,0	27,0				500	3.000	8,4
21074	TL-2-218			24,2	21,2			20,0	27,0				500	3.000	8,4
20272	TL-52			24,3	22,0			19,7	26,3				1.000	4.000	18,0
20782	M22A			24,5	21,5			20,0	40,0				1.000	2.000	7,0
20769	S10A			24,7	21,7			20,0	40,0				1.000	2.000	8,3
20140	TL-4-248			24,8	22,7			9,5	27,5				1.000	6.000	9,3
20398	TL-660			24,8	22,7		11,5	9,0	33,0				1.000	5.000	9,2
20169	TL-5-249			24,9				9,0	34,0				1.000	5.000	11,0
20238	TL-8-250			25,0				15,0	32,5				1.000	4.000	8,0
20796	M26x1,5			25,2				7,0	36,6				500	5.000	9,5

Schutzstopfen und Schutzkappen / Daten- und Maßtabelle

Protective plugs and protective caps / Data and dimension table

Die Daten- und Maßtabelle nimmt Bezug auf die im Katalog dargestellten Schutzstopfen und Schutzkappen.

The data and dimension table refers to the protective plugs and protective caps shown in the catalogue.

Anfragen bitte an Boryszew Formenbau Deutschland GmbH, Fabrikstraße 16, 02692 Doberschau

Please send your request to Boryszew Formenbau Deutschland GmbH, Fabrikstraße 16, 02692 Doberschau, Germany

e-mail: kunststoff@wedo-formenbau.de, Tel.: 0049 3591 315 0



Art.-Nr.	Bezeichnung	Außen- gewinde	für Rohr- Ø mm	↓								Verpackungs-Einheit				
				D mm	d mm	d1 mm	H mm	h mm	K mm	a mm	b mm	je Btl.	je Sack	Sack Gew. kg		
20800	M26x1,5			25,2						7,0	36,6			500	5.000	9,5
20745	S12I			25,3	22,3					22,0	45,0			500	1.500	8,2
21057	Schutzkappe			25,4	22,5			27,0		29,3						
20069	TL-2-219			25,5	22,8					17,0	28,0			1.000	3.000	8,7
20759	M27I			25,5	22,5					20,0	44,0			1.000	2.000	10,7
20141	TL-4-257			25,7	23,7					9,5	29,0			1.000	5.000	7,9
20910	TL-4-257			25,7	23,7					9,5	29,0			1.000	5.000	7,9
20070	TL-2-220			26,0	23,2					20,5	30,0			500	2.500	8,2
20239	TL-8-260			26,0						15,0	33,5			1.000	4.000	8,3
20266	TL-17			26,0	23,5					9,5	28,6			1.000	5.000	9,0
21302	TL-2-220			26,0	23,2					20,5	30,0			500	2.500	8,2
20271	TL-32			26,2	23,5					20,0	28,5			1.000	3.000	9,3
20664	NW-16			26,5	24,5	17,6				10,0						
20783	M24A			26,5	23,5					20,0	42,0			1.000	2.000	8,9
20142	TL-4-268			26,8	24,8					9,5	29,4			1.000	5.000	7,9
20071	TL-2-221			27,0	24,3					19,0	30,0			500	2.500	8,0
20240	TL-8-270			27,0						15,0	34,0			1.000	3.000	6,7
21065	TL-2-221			27,0	24,3					19,0	30,0			500	2.500	8,0
20241	TL-8-280			28,0						15,3	35,5			1.000	3.000	8,0
20726	St7			28,0	25,5					25,0	45,0			500	1.500	7,4
20072	TL-2-222			28,4	25,5					13,0	31,0			500	3.000	8,0
20191	TL-7-265	R3/4"		28,5	26,5					23,0				1.000	3.000	6,8
20265	TL-16			28,5	26,0					9,5	31,3			1.000	5.000	15,5
20143	TL-4-288			28,8	25,8					19,6	30,3			1.000	3.000	10,0
20372	TL-634			28,8	25,8					9,5	32,2			1.000	4.000	10,0
20928	TL-4-288			28,8	25,8					19,6	30,3			1.000	3.000	10,0
35251	Schutzkappe			28,9	23,2					19,0	32,2					
20073	TL-2-223			29,0	26,5					19,0	32,0			500	2.000	6,5
20242	TL-8-290			29,0						15,0	36,0			500	2.500	5,6
21053	Schutzkappe			29,3	25,4			27,0		29,2						
20727	St8			29,5	27,0					25,0	46,0			500	1.500	7,7
20770	S12A			29,5	26,5					22,0	45,0			500	1.500	8,0
20784	M27A			29,5	26,5					20,0	45,0			500	1.500	8,0
20074	TL-2-224			30,0	27,3					19,0	33,0			500	2.000	6,2
20243	TL-8-300			30,0						15,0	37,0			500	2.500	6,5
20602	Str3			30,0	25,2			35,0								
20144	TL-4-310			31,0	28,0					9,0	34,0			1.000	3.000	7,5
20244	TL-8-310			31,0						16,0	38,5			1.000	2.000	6,2
20399	TL-661			31,0	28,3			11,3		9,2	40,3					
20666	NW-20			31,5	28,5	21,6				10,0						
20728	St9			31,5	29,0					25,0	52,0			-	1.000	6,0
20760	M33I			31,5	28,5					20,0	50,0			500	1.500	9,0
33620	Schutzkappe			31,5	28,5					11,5	35,0					
20145	TL-4-317			31,7	29,7					9,5	34,0			1.000	4.000	7,7
20746	S16I			31,8	28,3					24,0	55,0			-	1.000	8,0
20075	TL-2-225			32,0	29,0					23,0	35,0			1.000	2.000	8,7
20245	TL-8-320			32,0						16,0	39,5			1.000	2.000	6,0
20146	TL-4-322			32,2	29,6					20,0	34,0			1.000	2.000	7,0
20246	TL-8-330			33,0						16,0	40,5			1.000	2.000	6,0
20321	TL-580			33,9	31,5					23,0	36,0			500	1.500	12,0
20247	TL-8-340			34,0						16,0	41,5			1.000	2.000	7,0
20443	TL-705			34,3	30,7					15,0	37,6					
20147	TL-4-348			34,8	32,8					9,5	37,0			1.000	4.000	9,2
20076	TL-2-226			35,0	33,0					22,0	38,0			500	1.500	5,8
20192	TL-7-330	R1"		35,0	33,0					26,0				1.000	2.000	5,8
20248	TL-8-350			35,0						16,0	42,5			1.000	2.000	7,0
20729	St10			35,0	32,8					25,0	57,0			-	1.000	7,0
20149	TL-4-355			35,5	32,5					19,2	37,0			1.000	2.000	9,2

Schutzstopfen und Schutzkappen / Daten- und Maßtabelle

Protective plugs and protective caps / Data and dimension table

Die Daten- und Maßtabelle nimmt Bezug auf die im Katalog dargestellten Schutzstopfen und Schutzkappen.

The data and dimension table refers to the protective plugs and protective caps shown in the catalogue.

Anfragen bitte an Boryszew Formenbau Deutschland GmbH, Fabrikstraße 16, 02692 Doberschau

Please send your request to Boryszew Formenbau Deutschland GmbH, Fabrikstraße 16, 02692 Doberschau, Germany

e-mail: kunststoff@wedo-formenbau.de, Tel.: 0049 3591 315 0



Art.-Nr.	Bezeichnung	Außen-gewinde	für Rohr-Ø mm	↓								Verpackungs-Einheit				
				D mm	d mm	d1 mm	H mm	h mm	K mm	a mm	b mm	je Btl.	je Sack	Sack Gew. kg		
20785	M33A			35,5	32,5					20,0	55,0			-	1.000	6,7
20771	S16A			35,8	32,8					24,0	55,0			-	1.000	7,2
20150	TL-4-368			36,8	34,8					9,5	39,0			500	3.000	8,0
20882	TL-4-368			36,8	34,8					9,5	39,0			500	3.000	8,0
20077	TL-2-227			37,0	34,0					8,0	40,0			1.000	3.000	9,7
20667	NW-25			37,5	34,5	27,6				10,0						
20730	St11			38,0	35,0					25,0	60,0			-	800	7,2
20078	TL-2-228			38,5	34,5					25,5	41,4			1.000	1.000	7,5
20151	TL-4-388			38,8	36,5					9,5	41,0			1.000	3.000	9,6
20884	TL-4-388			38,8	36,5					9,5	41,0			1.000	3.000	9,6
20747	S20I			39,4	36,4					25,0	65,0			-	800	8,8
20731	St12			39,5	36,2					25,0	60,0			-	800	6,8
20079	TL-2-229			40,0	37,5					29,0	43,0			-	1.000	7,5
20152	TL-4-405			40,5	37,5					9,0	42,5			500	2.500	10,0
20732	St13			41,0	37,8					25,0	63,0			-	700	6,0
20080	TL-2-230			41,5	38,0					27,0	44,0			-	1.000	7,5
20081	TL-2-231			42,0	39,2					29,0	45,0			-	1.000	7,6
20193	TL-7-410	R1 1/4"		43,0	41,0					28,9				-	1.000	5,5
20332	TL-591			43,0	38,1					22,0	47,0			500	1.500	15,0
20772	S20A			43,8	40,8					25,0	65,0			-	700	7,0
20735	St16			44,4	41,7					27,0	64,0			-	700	7,0
20082	TL-2-232			44,5	41,2					28,0	47,0			-	900	8,0
20153	TL-4-445			44,5	41,5					19,2	46,0					
20154	TL-4-460			46,0	43,0					9,0	49,0			1.000	2.000	9,8
20370	TL-632			46,5	44,4					9,5	50,0			1.000	2.000	14,0
20733	St14			47,0	43,8					25,0	65,0			-	500	6,2
20083	TL-2-233			47,5	44,0					28,0	50,0			-	800	7,5
20155	TL-4-477			47,7	44,7					9,5	50,0			1.000	2.000	8,6
20084	TL-2-234			48,5	46,5					29,0	52,0			-	700	5,7
20085	TL-2-235			49,2	46,5					9,0	53,0			1.000	2.000	8,0
20156	TL-4-500			50,0	47,0					19,2	51,5			-	1.000	7,5
20194	TL-7-475	R1 1/2"		50,0	47,5					30,0				-	900	5,3
20736	St17			50,2	47,4					27,0	73,0			-	500	6,6
20157	TL-4-520			52,0	49,5					9,0	54,5			500	1.500	8,3
20087	TL-2-237			53,7	50,5					33,0	57,0			-	500	5,8
20734	St15			54,0	50,0					30,0	76,0			-	400	6,5
20158	TL-4-547			54,7	51,7					9,5	60,0			500	1.500	8,5
20088	TL-2-238			55,3	50,0					19,5	59,0			-	800	10,0
20159	TL-4-560			56,0	53,0					21,0	58,0			-	800	8,0
20160	TL-4-580			58,0	55,0					12,0	61,0			500	1.000	7,6
20089	TL-2-239			59,0	55,5					25,0	64,0			-	500	6,5
20161	TL-4-615			61,5	58,5					20,0	63,0			700	700	6,3
20090	TL-2-240			62,0	60,0					29,0	67,0			-	500	6,3
20195	TL-7-595'	R2"		62,0	59,5					28,0				-	500	4,6
20382	TL-644			62,7	57,0					12,0	70,0			-	700	9,9
20091	TL-2-241			64,0	61,5					29,0	69,0			-	500	6,5
20092	TL-2-242			65,5	62,0					19,0	70,0			-	500	6,5
20093	TL-2-243			66,4	63,5					18,0	72,0			-	700	7,7
20912	TL-2-244			69,0	66,5					29,0	73,0			-	400	6,5
20094	TL-2-244			69,5	66,5					29,0	73,0			-	400	6,5
20162	TL-4-725			72,5	68,0					18,5	78,5			-	500	9,5
20196	TL-7-725	R2 1/2"ASA		75,0	70,5					44,0				-	300	4,8
20095	TL-2-245			76,0	71,0					20,0	80,0			-	400	6,5
20851	TL-2-245			76,0	71,0					20,0	80,0			-	400	6,5
20096	TL-2-246			77,0	72,5					18,5	81,0			-	400	7,7
20197	TL-7-750	R2 1/2"DIN		78,0	75,0					38,0				-	300	4,7
20392	TL-654			84,5	79,5					38,0	100,0			-	180	5,9
20097	TL-2-247			88,0	82,0					29,3	100,0			-	200	7,6

Schutzstopfen und Schutzkappen / Daten- und Maßtabelle

Protective plugs and protective caps / Data and dimension table

Die Daten- und Maßtabelle nimmt Bezug auf die im Katalog dargestellten Schutzstopfen und Schutzkappen.

The data and dimension table refers to the protective plugs and protective caps shown in the catalogue.

Anfragen bitte an Boryszew Formenbau Deutschland GmbH, Fabrikstraße 16, 02692 Doberschau

Please send your request to Boryszew Formenbau Deutschland GmbH, Fabrikstraße 16, 02692 Doberschau, Germany

e-mail: kunststoff@wedo-formenbau.de, Tel.: 0049 3591 315 0



Art.-Nr.	Bezeichnung	Außen- gewinde	für Rohr- Ø mm	↓							Verpackungs-Einheit				
				D mm	d mm	d1 mm	H mm	h mm	K mm	a mm	b mm	je Btl.	je Sack	Sack Gew. kg	
20198	TL-7-875	R3" DIN		91,0	87,5					36,0			-	200	3,7
20199	TL-7-880	R3" ASA		91,0	88,0					44,0			-	200	3,8
20098	TL-2-248			96,5	91,5					27,5	98,0		-	200	7,5
20099	TL-2-249			101,0	97,0					19,0	105,0		-	25	6,6
21300	Verschlusskappe			101,0	97,0					20,0	105,0				
21301	Siebkappe			101,0	97,0					20,0	105,0				
20200	TL-7-1130A	R4" ASA		117,0	113,0					44,0			-	100	3,0
20201	TL-7-1130	R4" DIN		117,0	113,0					47,0			-	100	2,7
19950	TL-1-102		10,2							17,0			1.000	20.000	13,5
19953	TL-1-135		13,5							17,0			1.000	10.000	10,0
19956	TL-1-160		16,0							17,0			1.000	8.000	9,5
19959	TL-1-172		17,2							20,0			1.000	7.000	10,0
19962	TL-1-200		m. Rillen 20							22,0			1.000	5.000	9,5
19963	TL-1-200		o. Rillen 20							22,0			1.000	5.000	10,0
19964	TL-1-213		21,3							22,0			1.000	4.000	9,2
19966	TL-1-250		25,0							22,0			1.000	3.000	7,8
19968	TL-1-269		26,9							27,0			500	2.000	8,0
19970	TL-1-300		30,0							27,0			1.000	2.000	8,0
19972	TL-1-318		31,8							27,0			1.000	2.000	9,0
19974	TL-1-337		33,7							27,0			500	1.500	7,3
19977	TL-1-380		38,0							27,0			500	1.500	8,0
19980	TL-1-424		42,4							28,0			-	1.000	5,5
19982	TL-1-445		44,5							33,0			-	900	6,0
19985	TL-1-483		50,0							33,0			-	700	6,5
19987	TL-1-510		51,0							33,0			-	500	6,2
19992	TL-1-603		60,3							38,0			-	400	5,2
19994	TL-1-635		64,5							41,0			-	350	4,8
19996	TL-1-700		70,0							38,0			-	300	5,0
19998	TL-1-761		76,1							41,0			-	250	4,8
20000	TL-1-825		82,5							47,0			-	200	5,0
20002	TL-1-889		88,9							47,0			-	150	3,5
20005	TL-1-1016		101,6							47,0			-	125	4,9
20006	TL-1-1030		103,0							43,0			-	130	5,9
20007	TL-1-1060		106,0							43,0			-	100	2,6
20008	TL-1-1080		108,0							47,0			-	100	3,5
20009	TL-1-1100		110,0							43,0			-	100	2,8
20010	TL-1-1143		114,3							47,0			-	100	4,6
20011	TL-1-1150		115,0							43,0			-	100	3,1
20013	TL-1-1270		127,0							46,0			-	100	5,5
20014	TL-1-1330		133,0							47,0			-	100	3,8
20016	TL-1-1397		139,7							43,0			-	100	4,0
20017	TL-1-1413		141,3							43,0			-	100	4,5
20018	TL-1-1460		146,0							44,0			-	80	4,1
20020	TL-1-1560		156,0							44,0			-	80	4,5
20021	TL-1-1590		159,0							47,0			-	70	6,2
20023	TL-1-1650		165,0							44,0			-	60	3,5
20024	TL-1-1683		168,3							44,0			-	60	3,4
20029	TL-1-2160		216,0							42,0			-	40	5,6
20030	TL-1-2191		219,1							45,0			-	40	6,6
20032	TL-1-2320		232,0							45,0			-	30	3,2
20034	TL-1-2445		244,5							42,0			-	30	4,1
20035	TL-1-2670		267,0							44,0			-	20	3,7
20036	TL-1-2730		273,0							44,0			-	20	4,2
20037	TL-1-2980		298,0							45,0			-	30	5,0
20038	TL-1-3180		318,0							48,0			-	20	6,7
20039	TL-1-3239		323,9							48,0			-	15	3,9
20040	TL-1-3556		355,6							55,0			-	6	2,3
20041	TL-1-3680		368,0							55,0			-	20	8,9

Schutzstopfen und Schutzkappen / Daten- und Maßtabelle

Protective plugs and protective caps / Data and dimension table

Die Daten- und Maßtabelle nimmt Bezug auf die im Katalog dargestellten Schutzstopfen und Schutzkappen.

The data and dimension table refers to the protective plugs and protective caps shown in the catalogue.

Anfragen bitte an Boryszew Formenbau Deutschland GmbH, Fabrikstraße 16, 02692 Doberschau

Please send your request to Boryszew Formenbau Deutschland GmbH, Fabrikstraße 16, 02692 Doberschau, Germany

e-mail: kunststoff@wedo-formenbau.de, Tel.: 0049 3591 315 0



Art.-Nr.	Bezeichnung	Außen- gewinde	für Rohr-Ø mm	↓								Verpackungs-Einheit				
				D mm	d mm	d1 mm	H mm	h mm	K mm	a mm	b mm	je Btl.	je Sack	Sack Gew. kg		
20042	TL-1-4064		406,4							55,0				-	20	9,7
20043	TL-1-4190		419,0							55,0				-	25	12,3
20044	TL-1-4572		457,2							55,0				-	25	8,8
20046	TL-1-5080		508,0							58,0				-	25	12,0
20048	TL-1-6096		609,6							60,0				-	6	5,9
20100	TL-3-142									19,2		14,2	16,0			
20101	TL-3-158									20,0		15,2	17,5			
20102	TL-3-174									21,2		17,1	19,2	1.000	5.000	
20103	TL-3-223									22,7		22,5	24,2	1.000	5.000	
20104	TL-3-255									25,0		25,1	27,7	500	2.000	
20105	TL-3-318									27,7		32,0	34,0	500	1.500	
20106	TL-3-383									27,5		37,6	40,2			
20107	TL-3-506									27,7		49,6	52,5			
20108	TL-3-570									27,0		55,9	59,4			
20408	TL-670						20,5					41,0	41,0			
20448	TL-700				17,9					8,5	19,8					
20603	Str4															
37782	Splint															
37784	Splint															